PDE 13 RX | Trapano a percussione a una velocità da 630W

Article: 4933409200



- o Design maneggevole ed ergonomico.
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni.
- Elettronica variabile con preselettore di velocità.
- o Blocco della percussione meccanica.
- Mandrino autoserrante in metallo 1,5 13 mm per una lunga durata.
- Facile accesso alle spazzole.
- o Cavo 4 m.

	PDE 13 RX
Livello di pressione sonora (dB(A))	84
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	95
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura (m/s²)	-
Vibrazioni foratura metallo (m/s²)	3.5
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s²)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2900
Coppia max (Nm)	21
Fornibile in	Valigetta
Vibrazioni in foratura (m/s²)	-
Codice prodotto	4933409200
Peso (Kg)	1.8
Potenza (W)	630
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Cap max foratura muratura (mm)	18
Foro calcestruzzo max (mm)	15
Mandrino autoserrante (mm)	13

Milwaukee