## M12 CIW12-0 | Avvitatore ad impulsi M12 FUEL™ attacco 1/2" quadro

Article: 4933447132



- Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ per una durata del motore fino a 2 volte superiore.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- La tecnologia Milwaukee® DRIVE CONTROL™ consente all'utilizzatore di impostare 2 velocità diverse in base all'applicazione per una maggiore versatilità - Velocità 1: 65 Nm di coppia, 0-1500 giri/min, 2650 colpi/min e Velocità 2: 160 Nm di coppia, 0-2650 giri/min, 3500 colpi/min per dadi da M8 a M18.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- Design snello e compatto senza effetto torsione per il massimo comfort.
- o Indicatore stato di carica della batteria.
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro.

	M12 CIW12-0
Livello di pressione sonora (dB(A))	93
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	104
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni avvitatura (m/s²)	9.3
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s²)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	1500/2650
Coppia max (Nm)	65/160
Voltaggio (V)	12
Capacità batteria (Ah)	
Tipo batteria	Li-ion
Frequenza del colpo (colpi/min)	2650/3500
Fornibile in	_
Tempo di ricarica batteria	_
N.ro batterie in dotazione	0
Codice prodotto	4933447132
Peso con il pacco batteria (kg)	

