M18 CAG125XPD-502X | Smerigliatrice angolare M18 FUEL™ 125 mm DMS

Article: 4933448864



- Il motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ ha una durata fino a 10 volte superiore e presenta fino al doppio dell'autonomia in smerigliatura.
- Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria.
- o Indicatore stato di carica della batteria.
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V Milwaukee® M18™.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Stessa coppia conica impiegata sulle smerigliatrici performanti a filo.

	M18 CAG125XPD-502X
Livello di pressione sonora (dB(A))	83.2
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	94.2
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni in smerigliatura (m/s²)	3.4
Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s²)	1.5
Vibrazioni in levigatura (m/s²)	1.4
Incertezza vibrazioni in levigatura (m/s²)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	8500
Voltaggio (V)	18
Capacità batteria (Ah)	5.0
Tipo batteria	Li-ion
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Tempo di ricarica batteria	59 min
N.ro batterie in dotazione	2
Filettatura albero	M 14
Codice prodotto	4933448864
Peso con il pacco batteria (kg)	2.5
Interruttore	Interruttore a paletta
Profondità di taglio max (mm)	33
Blocco riavvio accidentale	Si
Diametro disco (mm)	125

