


## Ganasce premontate ALU **Product Datasheet**

## Ganasce a "Z" premontate ALU









Codice	Riferimento	A (mm)	Sp (mm)	8
FVT4031	FVS-ZP-31-ALU	31	29-30-31	20
FVT4034	FVS-ZP-34-ALU	34	32-33-34	20
FVT4036	FVS-ZP-36-ALU	36	35-36	20
FVT4039	FVS-ZP-39-ALU	39	37-38-39	20
FVT4041	FVS-ZP-41-ALU	41	40-41	20
FVT4044	FVS-ZP-44-ALU	44	42-43-44	20
FVT4046	FVS-ZP-46-ALU	46	45-46	20
FVT4049	FVS-ZP-49-ALU	49	47-48-49	20
FVT4051	FVS-ZP-51-ALU	51	50-51	20

## Note tecniche

- EN AW6060 T6
- · Compatibile con tutti i profili ALU e STRUT presenti a catalogo
- Per la coppia di serraggio fare riferimento al manuale di installazione del pannello. In mancanza di tale dato utilizzare una coppia di 10-14 Nm

La valutazione dell'idoneità e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato l'articolo Teknomega sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Teknomega S.r.I. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta. Per dettagli su tolleranze non indicate, conttattare Teknomega S.r.l. La presente scheda tecnica può essere soggetta a modifiche senza preavviso.

Via Archimede, 1 20094 - Corsico (MI)



