Srotolatore di cavi coassiali e fibra ottica

Semplicemente utili

Srotolatore per cavi compatibili con bobine in plastica per facilitare lo srotolamento del cavo. Compatibile con bobine di cavo coassiale e bobine di fibra ottica.

Art.	212011
Art. Logico	KB250N
EAN13	8424450177921

Altre caratteristiche

Dimensione	Modello grande

Imballo

Scatola	1 pz.

Dati fisici

Peso netto	2.284,00 g
Peso lordo	2.284,00 g
Larghezza	280,00 mm
Altezza	379,00 mm
Profondità	385,00 mm
Peso del prodotto principale	2.284,00 g

Si distingue per

- Riduce il rischio di danneggiare il cavo durante lo srotolamento
- Facile trasporto grazie alla sua pratica maniglia
- Riduce i tempi d'inserimento dei cavi e consente l'installazione da parte di un solo operatore

- Compatibilità multipla con diversi formati di bobine
- Piccole dimensioni esterne

Caratteristiche principali

- Appositamente progettato per essere compatibile con le bobine in plastica Televes
- Incorpora un sistema di riduzione della rotazione in modo che la bobina non continui a ruotare dopo aver smesso di tirare il cavo
- Modello piccolo (Rif. 212001)
    - Compatibile con il cavo coassiale da 100m e per le bobine Televes fibra ottica da 200/300m, con Ø interno di 115mm
    - Compatibile con bobine di larghezza massima 150mm, e con Ø interno ≥115mm e Ø esterno ≤330mm
- Modello grande (Rif. 212011)
    - Compatibile con il cavo coassiale da 250m e per le bobine di fibra ottica Televes da 500/750m, con Ø interno di 115mm
    - Compatibile con bobine di larghezza massima 220mm, e con Ø interno ≥115mm e Ø esterno ≤350mm

Scopri

Compatibilità srotolatori con bobine Televes:

PIENA COMPATIBILITÀ

Srotolatore	Art. cavi coassiale e FO								
212001	2127	2138	4138	212501	212701	213810	214102	214110	214121
	413501	232001	414891	212791	413601	413910	414002	414304	414801
	414901	415201	416001	231901	231911	2141			
212011	213802	213812	214104	214122	413502	413602	413802	413911	212703
	414892	213002	414003	414802	414902	231902	232002		

COMPATIBILE MA NON CONSIGLIATO

Srotolatore	Art. cavi coassiale e FO								
212001	210603	211602	2128	2139	213910	214108	214118	215101	215501
	4144	4145	4146	2126					
212011	4141	2127	2138	4138	212501	212701	213810	214102	214110
	214121	413501	232001	414891	212791	413601	413910	414002	414304
	414801	414901	415201	416001	231901	231911	2141	2126	210603
	211602	2128	2139	213910	214108	214118	215101	215501	4144
	4145	4146							