



## Connettore a compressione "F" Cavi TSH: SK2000plus, SK2003plus, SK110plus, SK100plus, SK6Fplus

Connettore professionale F con sistema di montaggio a compressione. offre una buona schermatura.

Viene fornito in scatola di plastica professionale da 50 pz.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 3802          |
| <b>Art. Logico</b> | FPS2000       |
| <b>EAN13</b>       | 4031136042141 |

### Imballo

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Scatola di plastica</b> | 50 pz.  |
| <b>Cartone</b>             | 500 pz. |

### Dati fisici

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Peso netto</b>                   | 7,00 g   |
| <b>Peso lordo</b>                   | 7,00 g   |
| <b>Larghezza</b>                    | 12,00 mm |
| <b>Altezza</b>                      | 28,00 mm |
| <b>Profondità</b>                   | 12,00 mm |
| <b>Peso del prodotto principale</b> | 6,00 g   |

### Si distingue per

- Buona schermatura contro le interferenze

- Connessione ferma e robusta

## Caratteristiche principali

---

- Formato dritto
- Installazione con pinza a compressione

Caratteristiche tecniche : Ref. 3802

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| Tipo di connettore               |   | F            |
| Tipo di connessione              |   | Maschio      |
| Inclinato                        |   | No           |
| Tipo di montaggio                |   | Compressione |
| Compatibilità con cavi coassiali |   | RG-6         |
| Impedenza nominale               | Ω | 75           |