



Connettore da montare "IEC", Inclinato e schermato Ø5...6.9 mm

Connettore IEC con sistema di montaggio a pezzi. Il connettore si smonta per inserire il conduttore interno e si fissa al cavo ri assemblando le parti. Offre una buona schermatura grazie alla sua costruzione in Zamak. Compatibile con diametri coassiali Ø5...6,9mm.

Art.	4130
Art. Logico	KSW1000
EAN13	8424450041307

Altre caratteristiche

Tipo di connessione Maschio

Imballo

Scatola	25 pz.
Cartone	250 pz.
Pallet	20000 pz.

Dati fisici

Peso netto	17,00 g
Peso lordo	17,00 g
Larghezza	32,00 mm
Altezza	27,00 mm
Profondità	16,00 mm
Peso del prodotto principale	17,00 g

Si distingue per

- Buona schermatura contro le interferenze
- Connettore smontabile e riutilizzabile

Caratteristiche principali

- Formato inclinato
- Installazione senza l'utilizzo di utensili

Caratteristiche tecniche : Ref. 4130

Tipo di connettore			CEI
Tipo di connessione			Maschio
Inclinato			Si
Tipo di montaggio			A pezzi
Compatibilità con cavi coassiali			RG-6
Impedenza nominale	Ω		75