



Connettore da montare "F rapido", Inclinato e schermato Cavi: T100plus, T100, CXT-60, CXT, CXT-1, CXT-5, CXT-50, SK0837plus

Connettore F rapido con sistema di montaggio a pezzi. Il connettore si smonta per inserire il conduttore interno e si fissa al cavo Ri assemblando le parti. Offre una buona schermatura grazie alla sua costruzione in Zamak.

Viene fornito in scatole di 25 pz

Art.	4176
Art. Logico	FSW1000
EAN13	8424450041765

Imballo

Scatola	25 pz.
Cartone	250 pz.
Vassoio	1000 pz.

Dati fisici

Peso netto	14,00 g
Peso lordo	14,00 g
Larghezza	27,00 mm
Altezza	30,00 mm
Profondità	15,00 mm
Peso del prodotto principale	14,00 g

Si distingue per

- Buona schermatura contro le interferenze
- Connettore smontabile e riutilizzabile

Caratteristiche principali

- Formato inclinato
- Installazione senza l'utilizzo di utensili

Caratteristiche tecniche : Ref. 4176

Tipo di connettore		F Rapido
Tipo di connessione		Maschio
Inclinato		Si
Tipo di montaggio		A pezzi
Compatibilità con cavi coassiali		RG-6
Impedenza nominale	Ω	75