



## Partitore NevoSwitch 5 ingressi 4/4dB

Partitore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) che permette di dividere in due parti uguali il segnale che riceve. Le perdite di passaggio sono di 4dB (in terrestre e satellite)

Art.	714905
Art. Logico	SAV525G
EAN13	8424450173442

### Imballo

Scatola	1 pz.
---------	-------

### Dati fisici

Peso netto	374,00 g
Peso lordo	374,00 g
Larghezza	138,00 mm
Altezza	121,00 mm
Profondità	29,00 mm
Peso del prodotto principale	366,00 g


### Si distingue per

- Passaggio di corrente in tutti gli ingressi ed in tutte le uscite
- 4dB di perdite di passaggio

### Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Elemento passivo che non necessita di alimentazione

## Esempio di applicazione



## Caratteristiche tecniche : Ref. 714905

Numero di ingresso		5
Numero di uscite in cascata		5
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	47 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2400
Perdite di passaggio TERR.	dB	4
Perdite di passaggio SAT.	dB	4
Isolamento H/V	dB	> 25
Passaggio DC		Ing. □ Usc.
Connettori		Tipo "F"
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20