



Supporto "T" 1000x200mm Galvanizzato a caldo

Supporto tubolare tipo "T invertita" per l'installazione di antenne a terra (avvitabile), con altezza di 1m. Il tubo ha Ø 48mm e spessore 2,9mm.

Realizzato in acciaio galvanizzato a caldo, offre un'eccellente resistenza alla corrosione che garantisce una maggiore durata contro le intemperie.

| | |
|--------------------|---------------|
| Art. | 757602 |
| Art. Logico | DH100N |
| EAN13 | 8424450143087 |

Altre caratteristiche

| | |
|---------------|--------|
| Colore | Grigio |
|---------------|--------|

Imballo

| | |
|--------------|-------|
| Unità | 1 pz. |
|--------------|-------|

Dati fisici

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Immagine con dimensioni | 7,00 |
| Peso netto | 4.404,00 g |
| Peso lordo | 4.404,00 g |
| Larghezza | 195,00 mm |
| Altezza | 1.000,00 mm |
| Profondità | 195,00 mm |
| Peso del prodotto principale | 4.404,00 g |

Si distingue per

- Trattamento galvanizzato a caldo: per una maggiore resistenza alla corrosione

Caratteristiche principali

- Include un tappo nero nel tubo, per proteggere l'interno del supporto dall'accumulo dell'acqua.

Scopri

Compatibilità dei supporti per parabole:

| Supporto | Ø 35mm | Ø 45mm | | | Ø 48mm | Ø 60mm | |
|------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| | 7393 | 7349 | 7371 | 719202 | 757602 | 7576 | 719201 |
| ISD | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| QSD | x | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Altre dimensioni | | | | | | | |
| 600 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | x | x | x |
| 800 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1000 | x | x | x | ☐ | x | ☐ | ☐ |
| 1100 | x | x | x | x | x | ☐ | ☐ |
| 1300 | x | x | x | x | x | ☐ | ☐ |

Caratteristiche tecniche : Ref. 757602

| | | |
|-----------------------|----|--------------------------------|
| Modello di supporto | | Supporto tubo conduttore fisso |
| Materiale di supporto | | Acciaio |
| Diametro palo | mm | 48 |
| Distanza | cm | 100 |