



Sezione inferiore basculante, Zinco + Pittura Traliccio 360

Sezione inferiore di 3m per la formazione di un traliccio della serie 360.

Essendo una sezione basculante, richiede l'installazione dei tiranti.

Art. 308604

Art. Logico TFUSS360FVR

EAN13 8424450169216

Altre caratteristiche

Colore Rosso

Finitura Galvanizzato a caldo

Imballo

Unità 1 pz.

Dati fisici

Imagine con dimensioni 3,00

Peso netto 23.000,00 g

Peso lordo 23.000,00 g

Larghezza 375,00 mm

Altezza 3.070,00 mm

Profondità 325,00 mm

Peso del prodotto principale 22.911,00 g

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Saldatura robotizzata

- Altezza massima del traliccio 360: 57m (secondo le condizioni di calcolo)
- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Finitura grigio

Dettagli di montaggio

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche : Ref. 308604

Superf. esposta al vento	m ²	0,426
--------------------------	----------------	-------