



Ciabatta multipresa per Rack 10" 1U, con 4 prese schuko

Ciabatta di 4 prese Schuko da 16 A, per fornire alimentazione alle apparecchiature installate in rack da 10". Occupa 1U di altezza e incorpora un interruttore della luce con coperchio di protezione.

Art. 533007

Art. Logico USDL410

EAN13 8424450331101

Imballo

Scatola 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 543,00 g

Peso lordo 600,00 g

Larghezza 254,00 mm

Altezza 45,00 mm

Profondità 45,00 mm

Peso del prodotto principale 543,00 g

Si distingue per

- Resistente: realizzato in alluminio
- LED verde, che indica lo stato della ciabatta
- Grande facilità di installazione e utilizzo

- 4 prese Schuko femmina (DIN49440)
- Cavo di alimentazione de 2m di lunghezza
- Progettato per occupare 1U
- Include 4 viti e 4 dadi per l'installazione in un rack da 19"
- Colore nero

Caratteristiche tecniche : Ref. 533007

Numeri di unità rack (U)		1
Distanza tra i montanti		10
Collegamento elettrico		Presa
Tipo di presa		Schuko (Tipo F)
Numeri di prese		4.0000
Lunghezza del cavo	m	2
Larghezza	mm	254,5
Altezza	mm	45
Profondità	mm	45
Tensione d'ingresso	Vac	100 ... 240
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Corrente massima	A	16
Potencia max.	W	3840
Materiale		Alluminio
Colore		Nero
Indice di protezione (IP)		20