



Pannello per Rack 19" 1U, con capacità fino a 24 adattatori "F"

Progettato per alloggiare fino a 24 unità di adattatori coassiali "F" femmina - "F" femmina (art. 417302), può essere utilizzato come punto di unione (patch pannello coassiale). Il suo utilizzo, consente ad una rete di distribuzione fissa di poter gestire diversi segnali tramite una semplice connessione.

Art. 533150

Art. Logico UFB24F

EAN13 8424450182567

Imballo

Scatola 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 300,00 g

Peso lordo 399,00 g

Larghezza 486,00 mm

Altezza 45,00 mm

Profondità 12,00 mm

Peso del prodotto principale 300,00 g

Si distingue per

- Resistente: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo

- Identificazione di ogni connettore tramite numerazione incisa a laser (1...24)
- Progettato per occupare 1U
- Include viti e dadi per la sua installazione al rack de 19"
- Colore nero (RAL 9005)

Caratteristiche tecniche : Ref. 533150

Numero di unità rack (U)	in	1
Distanza tra i montanti		19
Tipo di connettori		RF
Numero di connettori		24
Materiale		Acciaio
Colore		Nero