



Cassetto F.O. per Rack 19" Per adattatori ottici "SC" Simplex o "LC" Duplex

Progettata per alloggiare adattatori SC a SC Simplex o LC a LC Duplex, permettendo così di fare una giunzione tra fibre ottiche (pannello FO). Può essere usato per collegare facilmente tubi multifibra o multifibra segregati, permettendo un facile accesso e identificazione delle fibre.

Il suo utilizzo, consente a una rete di distribuzione in fibra ottica fissa, di poter gestire diversi segnali tramite una semplice connessione. Grazie al suo ampio design, permette un facile montaggio e manutenzione delle fusioni che alloggia. Inoltre, la posizione del cassetto può essere spostata indietro rispetto al profilo del rack per proteggere i connettori da colpi o attriti e per consentire una chiusura senza problemi della porta.

| | |
|--------------------|---------------|
| Art. | 533157 |
| Art. Logico | UFB48SC-A |
| EAN13 | 8424450200667 |

Altre caratteristiche

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di connessione | SC Simplex o LC Duplex |
| Numero di connettori | 48 adattatori SC Simplex o LC Duplex |
| Altezza (U) | 2U |

Dati fisici

| | |
|-------------------|------------|
| Peso netto | 2.360,00 g |
| Peso lordo | 2.452,00 g |
| Larghezza | 483,00 mm |

Imballo

Scatola 1 pz.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Altezza | 86,00 mm |
| Profondità | 228,00 mm |
| Peso del prodotto principale | 2.360,00 g |

Si distingue per

- Materiale resistente grazie alla struttura in acciaio del telaio e delle guide
- Base leggera grazie alla struttura in alluminio
- Identificazione di ogni connettore tramite numerazione incisa a laser
- Colore nero (RAL 9005)
- Include viti dadi per la sua installazione al rack de 19"
- Incorpora vaschetta di FO e coperture per alloggiare le diverse giunzioni della fibra
- Include clip e cinghie per trattenere le guaine delle varie fibre

Caratteristiche tecniche : Ref. 533157

| | | |
|------------------------------|----|------------------------|
| Numero di unità rack (U) | | 2 |
| Distanza tra i montanti | in | 19 |
| Tipo di connettore ottico | | LC Duplex / SC Simplex |
| Profondità | mm | 226 |
| Regolazione della profondità | mm | 55 |
| Colore | | Nero |