



Amplificatore da interno "IEC" 1 uscita: VHF/UHF - LTE700 Ready

Amplificatore da interno ad 1 uscita, per estendere l'impianto televisivo terrestre domestico.
Incorpora il filtro LTE700/5G.

Art. 552720

EAN13 8424450317297

Imballo

Blister 1 pz.

Scatola 8 pz.

Dati fisici

Peso netto 280,00 g

Peso lordo 320,00 g

Larghezza 146,00 mm

Altezza 70,00 mm

Profondità 35,00 mm


Peso del prodotto principale 220,00 g

Si distingue per

- Disegno discreto e dimensioni ridotte
- Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un amplificatore standard)
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità
- Controllo del guadagno manuale, protetto da un coperchio basculante

- Avvitabile a muro
- Connettori "IEC"

Esempio di applicazione



Connector type and number of outputs according to reference

Caratteristiche tecniche : Ref. 552720

Numeri di uscite		1
Uscita TV	No	
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 694
Guadagno	dB	25
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	10 ... 25
Livello di uscita DIN45004B	dB μ V	112
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB μ V	119
Figura di rumore	dB	6
Tensione d'ingresso	Vac	196 ... 253 50 Hz / 60 Hz
Intervallo frequenza rete elettrica		
Corrente massima	mA	23
Potenza massima assorbita	W	2,3
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20