



## Connettore da montare "IEC", Inclinato e schermato Ø5...6.9 mm

Connettore IEC con sistema di montaggio a pezzi. Il connettore si smonta per inserire il conduttore interno e si fissa al cavo ri assemblando le parti. Offre una buona schermatura grazie alla sua costruzione in Zamak. Compatibile con diametri coassiali Ø5...6,9mm.

<b>Art.</b>	4131
<b>Art. Logico</b>	KKW1000
<b>EAN13</b>	8424450041314

### Altre caratteristiche

**Tipo di connessione** Femmina

### Imballo

<b>Scatola</b>	25 pz.
<b>Cartone</b>	250 pz.
<b>Vassoio</b>	1000 pz.

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	17,00 g
<b>Volume lordo</b>	0,04 dm <sup>3</sup>
<b>Peso lordo</b>	17,00 g
<b>Larghezza</b>	32,00 mm
<b>Altezza</b>	29,00 mm
<b>Profondità</b>	17,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	17,00 g

### Si distingue per

- Buona schermatura contro le interferenze

- Connettore smontabile e riutilizzabile
- Formato inclinato
- Installazione senza l'utilizzo di utensili

## Caratteristiche tecniche : Ref. 4131

Tipo di connettore			CEI
Tipo di connessione			Femmina
Inclinato			Si
Tipo di montaggio			A pezzi
Compatibilità con cavi coassiali			RG-6
Impedenza nominale	$\Omega$		75