



## Rack 10" 7U 300x265 mm

Progettato per alloggiare dispositivi o come punto di interconnessione di rete, in modo che siano protetti da una struttura sicura (acciaio) e sotto chiave. Dispone di 2 accessi superiori e 2 inferiori per il passaggio dei cavi. La capacità totale è di 7U, ed è dotato di 2 pannelli per alloggiare fino a 24 connessioni ciascuno.

I pannelli inclusi consentono l'inserimento di connettori RJ45 femmina per cavi dati, adattatori "F" femmina - "F" femmina per cavo coassiale (rif. 546620) e moduli keystone per fibra ottica (art. 233230 e 233231).

<b>Art.</b>	546601
<b>EAN13</b>	8424450166857

### Altre caratteristiche

**Metodo di fornitura** Assemblato

**Profondità** 300mm

**Altezza (U)** 7U

**Porte forate**

### Imballo

**Scatola** 1 pz.

### Dati fisici

**Peso netto** 6.236,00 g

**Volume lordo** 33,20 dm<sup>3</sup>

**Peso lordo** 7.100,00 g

**Larghezza** 300,00 mm

**Altezza** 340,00 mm

**Profondità** 265,00 mm

**Peso del prodotto principale** 6.236,00 g

### Si distingue per

- Ottimizzazione dello spazio con fino al 60% di volume in meno rispetto ai rack da 19" con la

stessa capacità in U

- Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio
- Sicurezza: porta con lucchetto e chiave
- Facilità di passaggio dei cavi: 2 coperture superiori e 2 inferiori rimovibili/scorrevoli, che consentono di regolare i cavi
- Aperture superiori e inferiori di 185x50 mm ciascuna
- Dotato di 2 pannelli, fino a 24 connettori ciascuno
- Viti per montaggio a parete e cavo di terra incluso
- Laccato grigio (RAL 7035)

## Caratteristiche tecniche : Ref. 546601

Distanza tra i montanti	in	10
Altezza	mm	340
Larghezza	mm	300
Profondità	mm	265
Numero di unità rack (U)		7
Materiale		Acciaio
Spessore	mm	1
Colore		Grigio
Finitura superficie		Laccato
Numero di porte		1
Materiale della porta anteriore		Acciaio
Porta posteriore		No
Laterali rimovibili		No
Tipo di installazione		Parete
Messa a terra		Si