



Supporto per tetto estensibile con tubo da 90 cm Per non danneggiare l'isolamento del tetto

<b>Art.</b>	X3033
<b>Art. Logico</b>	SPAHA48/900
<b>EAN13</b>	4031136001346

## Altre caratteristiche

<b>Colore</b>	Grigio
<b>Metodo di fornitura</b>	Imballo singolo
<b>Distanza estensibile</b>	520 - 870mm

## Imballo

<b>Scatola</b>	1 pz.
<b>Pallet</b>	50 pz.

## Dati fisici

<b>Peso netto</b>	5.562,00 g
<b>Volume lordo</b>	18,95 dm <sup>3</sup>
<b>Peso lordo</b>	6.130,00 g
<b>Larghezza</b>	927,00 mm
<b>Altezza</b>	170,00 mm
<b>Profondità</b>	96,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	5.562,00 g

## Si distingue per

- Struttura robusta per evitare la condensazione dell'acqua
- Pressione dinamica di 800N (35m/s)
- Compatibile con i kit di montaggio SPAZ
- Ferro a T con spessore di 4mm e 15cm di altezza ideale per piccole travi

- Ferro a T con 3 perforazioni equidistanti per evitare possibili crepe
- 6 viti di fissaggio da 10x100mm
- Include viti di terra
- Tappo di chiusura incluso
- Per parabole fino a 100cm

## Caratteristiche tecniche : Ref. X3033

Modello di supporto			Braccio
Materiale di supporto			Acciaio
Diametro palo	mm		48
Distanza	mm		950