



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Connettore RJ45 maschio

UTP Cat 6A per cavi dati

Connettore RJ45 UTP Cat 6A maschio per connettere cavi dati.

Fornito in scatola di plastica professionale da 50 unità.

Art.209922

ID.NR

CAT6AS-U

EAN13

8424450259313

Si distingue per

- Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna

Caratteristiche principali

- Compatibile con Cat 6A o inferiori
- Per il mantaggio è richiesto l'uso della pinza a crimpare
- Contatti placcati in oro da 50 micron

Scopri

Compatibilità dei connettori RJ45 con i cavi dati Televes:

Articolo		219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Connettori femmina	209901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	209905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	209921	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
	209903	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✗	✗	✗	✗	✓*
	209923	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓	□	✓*

Articolo		219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Connettori maschio	209902	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	✓
	209904	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	×	×	×	×	✓*
	209906	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	
	✓														
	209922	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×	✓	×	×	✓*
209924	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	✓	□	✓*	

✓ Compatibile

✓* Compatibile, ma ci sono opzioni migliori

× Incompatibile

□ Compatibilità meccanica

L' RJ45 è un connettore comunemente usato per le reti di cablaggio strutturato. Equipaggiato con 8 piedini di collegamento, è valido per i cavi di dati (8 fili), e cavi telefonici (2 fili). E 'utilizzato solitamente in reti con gli standard TIA / EIA-568-B.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di connettore dati		Maschio
Tipo di connettore dati		RJ45
Categoria		Cat 6A
Schermatura del connettore		No
Tensione massima	Vac	250
Corrente massima	A	2
Resistenza di contatto	mΩ	20
Resistenza di isolamento	MΩ	500
Rigidezza dielettrica (60Hz/1min)	Vac	1000
Tipo di conduttore AWG		26 ... 23
Utensile speciale richiesto		Sì
Durabilità (N. di connessioni)		2000
Riutilizzabile		No
Uscita del cavo		180°