

Kit Traliccio Q1500

Acciaio inossidabile, 14,5m

Traliccio completa da 14,5m costrita in acciaio inossidabile di elevata purezza. Ilò suo design innovativo, sia della struttura che dell' ancoraggio dei tiranti, si basa sulla tecnologia navale.

Televes

Art.3049	Kit,che include: 3 sezioni intermedie 3m 1 Sezione superiore 3m 1 palo da 3m 1 croce di ancoraggio contro il vento per i tiranti 3 cavi da Ø 4mm 6 cavi da Ø 5mm Tiranti, viti, morsetti e accessori
ID.NR	TQ1500S
EAN13	8424450142158
Art.304910	Kit di base, che include: 1 base del traliccio 3 basi di ancoraggi per tiranti
ID.NR	TQ1500
EAN13	8424450173848

Si distingue per

- Costruita in acciaio inox AISI 316: elimina le impurezze del ferro, evitando l'ossidazione e offrendo una maggiore sicurezza a lungo termine con meno manutenzione
- Durata praticamente illimitata
- Risparmio di 400m2 di superficie rispetto ad un traliccio convenzionale: l'installazione di un traliccio di 14,5m di altezza con solo 1.5m di raggio.
- Maggiore resistenza meccanica e torsione rigida.
- Sistema di ancoraggio mediante raccordi

Caratteristiche principali

- Composto da sezioni di 3m
- Raggio dei tiranti 1,5m
- La fornitura della traliccio in due referenze, consente di facilitare l'installazione, installando prima il kit delle basi,

completando il resto in una seconda fase

Caratteristiche tecniche

Superf. esposta al vento - Sezione superiore	m ²	0,272
---	----------------	-------