

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Sezione intermedia, Zinco + Pittura

Traliccio 450

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 450.

Art.3131	Colore rosso (RAL 3020)
ID.NR	TMIT450R
EAN13	8424450136775
Art.313101	Colore bianco (RAL 9002)
ID.NR	TMIT450W
EAN13	8424450136805

Si distingue per

- Sistema de ancoraggios mediante raccordi
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima del traliccio 450: 90m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Trattamento di Zincato + pittura di colore: laccato al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio



Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

Superf. esposta al vento	m ²	0,568
--------------------------	----------------	-------