

PlanoCentro EWH-A KNX

Codice articolo: 2059102

theben
energy saving comfort

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori da interno

Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di presenza (PIR)
- Per montaggio in controsoffitto
- Con telaio di montaggio per controsoffitti e cornice di copertura
- Il range di rivelamento quadrato 360° consente di eseguire una progettazione sicura e semplice
- Design piatto
- Misurazione in luce mista
- Comando in funzione di presenza e luminosità per sistemi di illuminazione e HVAC
- Controllo dell'illuminazione a scelta automatico o semiautomatico
- Soluzioni di collegamento per tasti o interruttori per commutazione manuale con riconoscimento automatico
- Possibilità di impostazione della sensibilità di rivelamento
- Parametrizzabile a distanza
- Montaggio con arresto meccanico
- Controllo dell'illuminazione con valore di commutazione luminosità e tempo di coda con funzione di autoapprendimento
- Funzione ad impulso per temporizzatore luci scale
- Uscita di presenza con ritardo di inserimento e tempo di coda
- Sorveglianza locale con rivelamento di movimento selettivo
- Telecomando di gestione SendaPro 868-A (opzionale)
- Telecomando utente theSenda S (opzionale)
- La modalità di test serve per verificare il range di rivelamento e valore predefinito di luminosità
- Individuale telaio disponibile su richiesta



Dati tecnici

PlanoCentro EWH-A KNX	
Altezza di montaggio	2 – 3,5 m
Campo di misurazione luminosità	5 – 2000 lx
Angolo di rivelamento	360°
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Tipo montaggio	Montaggio in controsoffitto con telaio di montaggio
Tempo di ritardo canale luce	30 s – 60 min

PlanoCentro EWH-A KNX	
Mezzo d'illuminazione	Lampade a risparmio energetico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza/lampade alogene, LEDs
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Tempo di ritardo canale presenza	10 s – 120 min
Ritardo di inserimento presenza	10 s – 30 min
Temperatura ambiente d'esercizio	0°C ... 50°C
Area di rivelamento	81 m² (9,0 x 9,0 m)

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2059102

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

30/09/2020

Pagina 1 da 3

PlanoCentro EWH-A KNX

Codice articolo: 2059102


theben
energy saving comfort

Dati tecnici


PlanoCentro EWH-A KNX	
Colore	Bianco
Tipo di protezione	IP 40

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Persone in movimento (T)
2 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m	36 m 6 m x 6 m ± 0,5 m
2,5 m	36 m ² 6 m x 6 m	64 m ² 8 m x 8 m ± 0,5 m
3 m	49 m ² 7 m x 7 m	81 m ² 9 m x 9 m ± 1 m
3,5 m	64 m ² 8 m x 8 m	100 m ² 10 m x 10 m ± 1 m



Disegni quotati



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservati

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2059102

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

30/09/2020

Pagina 2 da 3

PlanoCentro EWH-A KNX

Codice articolo: 2059102

theben
energy saving comfort

Accessori

theSenda P

Codice articolo: 9070910



theSenda S

Codice articolo: 9070911




PlanoCover 76 SR

Codice articolo: 9070679



QuickSafe griglia protezione sferica

Codice articolo: 9070531



PlanoCover 112x112 EBK

Codice articolo: 9070678



PlanoSet RQ EWH

Codice articolo: 9070736



PlanoSet RR EWH

Codice articolo: 9070740



theSenda B

Codice articolo: 9070985

