

theMura S180-100 2W B UP

Codice articolo: 2060770

theben

Rivelatori di presenza/movimento
Montaggio a parete da interno

Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso
- Range di rilevamento rettangolare (max. 14 m x 17 m)
- Senza cornice di copertura, adatto per molti programmi di commutazione in commercio (con accessori)
- 1 canale luce
- Solo per il comando di un temporizzatore luce scala di Theben (ELPA, circuito a 4 conduttori), nessun carico commutabile.
- Ideale per la sostituzione di tasti esistenti (nessun conduttore N necessario)
- Valore di commutazione della luminosità impostabile, funzione di apprendimento
- Il tempo di coda viene impostato dal temporizzatore luce scala
- Possibilità di collegare in parallelo fino a 12 rivelatori ad una ELPA
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e LED
- Tasto integrato (disattivabile)



Dati tecnici

theMura S180-100 2W B UP	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
Altezza di montaggio	0,8 - 1,2 m
Tipo montaggio	Montaggio ad incasso
Colore	Bianco
Uscita di commutazione	Luce
Autoconsumo	~0,4 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista

theMura S180-100 2W B UP	
Campo di luminosità	5 - 1000 lx
Tipo di collegamento	Morsetti a innesto
Scatola a incasso grande	55 mm
Area di rivelamento	238 m ² (14 x 17 m)
Angolo di rivelamento	170°
Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20


Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2060770

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.



23/11/2024
Pagina 1 da 5

Schemi di collegamento



Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Movimento frontale (R)	Movimento trasversale (t)	Persone sedute (S)
1,2 m	120 m ² 12 m x 10 m	238 m ² 14 m x 17 m	




theMura S180-100 2W B UP

Codice articolo: 2060770


theben

Disegni quotati

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)



theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)




Accessori

Telaio a vista LUXA 103-200
Codice articolo: 9070504

Adapter frame 45A BJBSI WH
Codice articolo: 9070788

Adapter frame 45A MMP WH
Codice articolo: 9070790

Adapter frame 45A GS WH
Codice articolo: 9070791



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2060770

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

23/11/2024
Pagina 3 da 5

theMura S180-100 2W B UP

Codice articolo: 2060770

theben

Accessori


Adapter frame 45A JAS WH

Codice articolo: 9070789




Adapter frame 45A BS WH

Codice articolo: 9070792



Cover frame theMura Theben WH

Codice articolo: 9070798




Cover frame theMura FED WH

Codice articolo: 9070786



Cover frame theMura LM WH

Codice articolo: 9070787



Adapter frame 45A BJRE WH

Codice articolo: 9070754



Adapter frame 45A MEMP CL

Codice articolo: 9080004



Adapter frame 45A GIST CL

Codice articolo: 9080005



Adapter frame 45A BESI CL

Codice articolo: 9080006



Adapter frame 45A BJBA CL

Codice articolo: 9080002



Adapter frame 45A JUAS CL

Codice articolo: 9080003



Adapter frame 45A BJRE CL

Codice articolo: 9080001



theMura S180-100 2W B UP

Codice articolo: 2060770

theben

Accessori

Adapter frame 45A FEED CL

Codice articolo: 9080007

