

theMura S180 KNX UP WH

Codice articolo: 2069650

theben

KNX

Rivelatori di presenza/movimento

Descrizione del funzionamento

- Rilevatore di presenza a infrarossi passivi/rilevatore di movimento per montaggio a parete a incasso
- Range di rilevamento rettangolare 170°, 14 x 17 m (238 m²) con altezza di montaggio di 1,1 m
- 1 canale luce e 1 canale HVAC, per sistema bus KNX
- KNX Data Secure
- Commutazione
- Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna
- 3 canali logici (AND, OR, XOR)
- Funzionamento completamente automatico o semiautomatico
- Pulsante integrato impostabile a piacere (disattivabile)
- Possibilità di sovramodulazione manuale
- tramite pulsante KNX esterno
- Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista)
- Funzione di apprendimento
- Funzioni di blocco
- Canale HVAC senza influsso della luminosità
- Ritardo di attivazione e tempo di coda
- canale HVAC impostabili
- Ampliamento del range di rilevamento tramite parametrizzazione master/slave o master/master
- Sensibilità di rilevamento regolabile
- Modalità di test per la verifica del funzionamento e del range di rilevamento
- Impostazioni tramite software ETS (gamma completa di funzioni)
- Limitazioni di range in dotazione
- Con telaio di copertura Theben
- Adatto anche a molti programmi di interruttori comuni (con accessori)



Dati tecnici

theMura S180 KNX UP WH	
Campo di misurazione luminosità	5 - 3000 lx
Tipo montaggio	Montaggio a parete
Tempo di ritardo canale luce	30 s - 60 min
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 45°C

theMura S180 KNX UP WH	
Colore	Bianco
Tipo di protezione	IP 20
KNX Data Secure	✓

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2069650

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

18/05/2025



Pagina 1 da 4

theMura S180 KNX UP WH

Codice articolo: 2069650

theben




Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C



12 m
14 m

10 m
17 m

Disegni quotati



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2069650

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


theMura S180 KNX UP WH

Codice articolo: 2069650

theben

Accessori

Telaio a vista LUXA 103-200
Codice articolo: 9070504



Adapter frame 45A BJBSI WH
Codice articolo: 9070788



Adapter frame 45A MMP WH
Codice articolo: 9070790



Adapter frame 45A GS WH
Codice articolo: 9070791



Adapter frame 45A JAS WH
Codice articolo: 9070789



Adapter frame 45A BS WH
Codice articolo: 9070792



Adapter frame 45A BJRE WH
Codice articolo: 9070754



Adapter frame 45A MEMP CL
Codice articolo: 9080004



Adapter frame 45A GIST CL
Codice articolo: 9080005



Adapter frame 45A BESI CL
Codice articolo: 9080006



Adapter frame 45A BJBA CL
Codice articolo: 9080002



Adapter frame 45A JUAS CL
Codice articolo: 9080003



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2069650

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

theMura S180 KNX UP WH

Codice articolo: 2069650

theben

Accessori

Adapter frame 45A BJRE CL

Codice articolo: 9080001



Adapter frame 45A FEED CL

Codice articolo: 9080007

