

Scheda tecnica



Fascette **22** in **PP**

Descrizione

Uso

- Per il fissaggio di cavi e tubi in ambienti acidi.
- Resistenza limitata ai raggi U.V.
- Colore: Grigio.

Installazione

- Massima affidabilità e durabilità:
- Facilità e sicurezza di chiusura.
- Alta resistenza alla trazione.
- Mejor comportamiento frente a los ácidos.
- Materiale isolante, senza alogeni.

Composizione del prodotto

- Fascette per impianti all'interno, miglior comportamento agli acidi: Polipropileno

Marchi di qualità ⁽¹⁾



EN 62275:2015
Licenza n°: 030/001929



EN 62275:2015
Licenza n°: NF004_1005/A1



EN 62275:2015
Licenza n°:40012084

Omologazioni ⁽¹⁾



Certificat d'Approbation de
type n° 2535D/04934/H0/BV



Type approval certificate
TAE0000115

Scheda tecnica

Fascette **22** in **PP**

Caratteristiche

EN 62275:2015

Materiale	Non metallico
Temperatura minima di montaggio	-30°C
Temperatura min./max. di installazione e applicazione	-40°C a +85°C
Contributo al fuoco	Non propagatrice.
Resistenza UV	Non Dichiarato
Tipo	1
Resistenza minima allo strappo	<ul style="list-style-type: none">■ 13,6 Kg per fascette di 4,8 mm■ 36,7 Kg per fascette di 7,6 mm

Dimensioni	MS 3367
------------	---------

Adempimenti normativi obbligatori

DIRETTIVA DI BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Marcatura CE	Conformità con la norma EN 62275:2015
--------------	---------------------------------------

Caratteristiche della materia prima

- Materia prima base: Polypropylene
- Contenuto di ftalati s/ASTM D2124-99:2004: senza
- Test di infiammabilità UL di materiali plastici s/ANSI/UL 94: 1990: Grado UL94 HB
- L.O.I. Indice di ossigeno s/EN ISO 4589:1999: ≥ 18 ⁽²⁾

Scheda tecnica

Fascette **22** in **PP**

Note

1. Salvo per i nuovi articoli, in fase di ottenimento di marchi di qualità ed omologazioni. Vedere lista numerica di articoli www.unex.net.pdf

2. Le caratteristiche indicate si basano su test puntuali su materia prima utilizzata per la fabbricazione dei nostri prodotti o riflettono i valori generalmente accettati nella pratica dai fabbricanti della materia prima e che vengono fornite unicamente a titolo informativo e orientativo.

* L'informazione di questo documento è una selezione dei dati più usati dai nostri clienti. Per maggiori dettagli visiti la nostra pagina web.

** Unex aparellaje eléctrico, S.L. si riserva il diritto di modificare qualsiasi caratteristica dei prodotti che fabbrica. Questo documento è una copia non controllata, che non si aggiornerà in caso di cambi nel suo contenuto.

15/11/2018