



Trust Maxxon Gruppo di continuità (UPS) da 800 VA (UPS) - Nero

Affidabile UPS di riserva con batteria da 800 VA, con 6 prese a parete, idoneo ad alimentare e proteggere i dispositivi elettronici

Article number: 23326

Barcode: 8713439233261

GTIN: 08713439233261

Core content

Brand	Trust
Product type	Gruppo di continuità (UPS) da 800 VA (UPS)
Colour	Nero
Key features	- Affidabile UPS da 800 VA con batteria integrata - Eroga temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente; impedisce di perdere dati e danneggiare l'hardware - 3 prese a parete batteria e protette da sovratensione e 3 protette da sovratensione, per collegare computer, periferiche di computer, apparecchiature di rete, TV a schermo piatto, prodotti di domotica e sistemi di allarme - Prese protette da sovratensione per impedire danni provocati da sovratensioni, picchi e fluttuazioni - Funzione AVR per garantire una stabile tensione di uscita a 230 V - Chiari indicatori ottici e acustici per gli allarmi - Protezione da sovraccarico e cortocircuito - Supporto per un semplice montaggio a parete - Garanzia estesa di € 20.000 sulle apparecchiature connesse* - *Consultare le condizioni su trust.com
Package contents	- Gruppo di continuità UPS - Cavo di alimentazione - Manuale utente - Tasselli e viti
System requirements	- Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra

Marketing

Extended retailer text	Potenza di riserva Il gruppo di continuità (UPS) Maxxon con batteria integrata da 800 VA consente di mantenere temporaneamente attivi e funzionanti i dispositivi elettronici, in caso di spegnimento dell'alimentazione principale. Collegando
------------------------	---

l'hardware a una delle tre uscite alimentate dalla batteria, si recupera tempo prezioso per salvare il lavoro o i progressi del gioco e per spegnere in piena sicurezza l'apparecchiatura dopo un'interruzione di corrente.

Per proteggere l'apparecchiatura

Tutte le uscite di corrente sono dotate di protezione da sovratensione e della funzione AVR (Automatic Voltage Regulation) che corregge automaticamente la tensione eccessiva o insufficiente, per garantire una tensione in uscita stabile a 230 V. Il gruppo di continuità Maxxon protegge l'hardware dai danni dovuti a sovratensioni, picchi e fluttuazioni da parte della rete elettrica.

Multiuso

È facile configurare il gruppo di continuità Maxxon, utilizzabile con dispositivi elettronici fino a 360 W, ad esempio il PC, il sistema di domotica, l'allarme, il server NAS, il router/modem o la console di gioco. Le comode uscite in cima consentono di sistemare Maxxon ovunque: a terra, sulla scrivania o anche montato a parete.

Allarmi chiari

Il gruppo di continuità è dotato di indicatori ottici e sonori per notificare l'allarme quando occorre. In tal modo, è possibile agire immediatamente durante l'interruzione di corrente e salvare il lavoro svolto prima di spegnere il dispositivo. Grazie al gruppo di continuità Maxxon, l'hardware e i dati sono salvi!

Specifications

Total weight	4.550 g
Weight of main unit	4.400 g
Height of main product (in mm)	93 mm
Width of main product (in mm)	202 mm
Depth of main product (in mm)	293 mm
Software	false
Indicators	Power on/off Overload Battery
RFI-filter	false
Surge protected AC outlets	true
Surge protected phone line	false

Number of batteries	1
Battery voltage (V)	12 V

Main image

	23326_pictures_product_visual_1.tif ImageWidth: 5.000 px ImageHeight: 5.000 px ImageResolution: 300 dpi
--	---

Additional Product Images

	23326_pictures_product_top_1.tif ImageWidth: 5.000 px ImageHeight: 5.000 px ImageResolution: 300 dpi
	23326_pictures_product_bottom_1.tif ImageWidth: 5.000 px ImageHeight: 5.000 px ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials

	23326_pictures_product_pictorial_3.tif ImageWidth: 4.000 px ImageHeight: 4.000 px ImageResolution: 300 dpi
	23326_pictures_product_pictorial_2.tif ImageWidth: 4.000 px