



Umidostato elettronico a 230 Vac con montaggio su scatole da incasso tre moduli (tipo 503) e manopola per la regolazione dell'umidità in ambienti domestici e del terziario.

Caratteristiche generali

- ▶ Installazione su scatole da incasso a tre moduli (tipo 503)
- ▶ Morsettiera sul retro dello strumento per il collegamento al deumidificatore (o umidificatore) e dell'alimentazione
- ▶ Segnalazione guasto o valori fuori range tramite lampeggio del LED
- ▶ Frontalini di colore bianco e grigio antracite inclusi nella confezione
- ▶ Supporti in dotazione per adattare lo strumento alle placche delle principali serie civili

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	4 (0,5) VA (W)
Regolazioni umidità	
Campo di regolazione dell'umidità	OFF, 30% ÷ 90% RH
Regolazioni parametri	
Differenziale/Isteresi	± 2,5% RH (differenziale fisso)
Modalità di funzionamento	Off Deumidificazione
Regolazioni	
Tempo di intervento	1 minuto
Caratteristiche funzionali	
Tempo minimo tra 2 commutazioni	1 minuto
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Uscite	
Numero relè	1
Tipologia relè	In scambio
Portata relè a 250 Vac	5 (3) A

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione IP40

Caratteristiche fisiche

Comando dispositivo Manopola

Ingombri


Altezza (A) 51 mm

Larghezza (B) 69 mm


Profondità (C) 51 mm

Dimensioni


Vista Frontale



Vista Laterale



Schema di collegamento



Placche compatibili

ABB ABB serie Chiara	ABB ABB serie Mylos	Ave Ave serie S44
Ave Ave serie Smart*	Ave Ave serie Tekla*	Bticino Bticino serie Axolute
Bticino Bticino serie Axolute Air*	Bticino Bticino serie Light	Bticino Bticino serie Light tech
Bticino Bticino serie Living	Bticino Bticino serie Livinglight	Bticino Bticino serie Livinglight Air
Bticino Bticino serie Matix	Bticino Bticino serie MatixGO*	Gewiss Gewiss serie Chorus
Vimar Vimar serie Arké	Vimar Vimar serie Eikon	Vimar Vimar serie Eikon Evo
Vimar Vimar serie Idea	Vimar Vimar serie Linea*	Vimar Vimar serie Plana
Vimar Vimar serie Plana UP*		

* tramite accessorio non incluso nella confezione, acquistabile separatamente (vedi sezione dedicata)
Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di Assistenza tecnica

Accessori compatibili con il prodotto

AXO AIR + TEKLA VE767500 Supporto per le placche BTicino Axolute Air®, Ave Tekla® oppure Ave Smart® per prodotti da incasso a tre moduli	Supporto.Matix GO® VE797100 Supporto per la placca BTicino Matix Go® per prodotti a tre moduli	LINEA BIANCO VE795600 Supporto per la placca Vimar Linea® per prodotti a tre moduli. Colore bianco	LINEA GRIGIO VE795700 Supporto per la placca Vimar Linea® per prodotti a tre moduli. Colore nero
VPU VE801600 Supporto per la placca Vimar Plana Up® per prodotti a tre moduli			

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-13 • EN IEC 63000