



Sensore di movimento con installazione da parete e tecnologia a infrarossi, alimentazione a 230 Vac, raggio d'azione di 200° e grado di protezione IP 55. Il dispositivo intercetta movimenti all'interno del proprio campo d'azione e attiva il relè di uscita al quale può essere collegato un dispositivo esterno, come ad esempio un faro o un allarme acustico.

Caratteristiche generali

- ▶ Trimmer per l'impostazione del ritardo di intervento e della soglia di luminosità
- ▶ Sensore inclinabile
- ▶ Adattatore per il fissaggio su angoli interni ed esterni

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione	230 Vac
Frequenza	50 Hz

Regolazioni

Tempo di intervento	3 secondi ÷ 30 minuti
Campo Luminosità di intervento	5 ÷ 2000 lux

Caratteristiche funzionali

Angolo di rilevamento	200 °
Campo di rilevamento	12 metri (frontale) 8 metri (laterale)

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	-20 ÷ 40 °C
Umidità relativa	10% ÷ 90% non condensante RH


Carichi collegabili

Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	1000 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	500 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (compensate)	250 W
Carichi collegabili - Lampade alogene (bassa tensione)	200 W
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	1000 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	500 VA
Carichi collegabili - Lampade LED	150 W


Uscite	
Portata relè a 250 Vac	10 A
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP55
Ingombri	
Profondità (C)	120 mm
Dimensione diametri	
Quota Ø - A	96 mm

Dimensioni


Vista Frontale





Vista Laterale



Schema di collegamento



Dettagli grafici



Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 60669-2-1 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.