



Suoneria a 230 Vac da incasso a un modulo, dotata di due diverse tipologie di suono: una simile a quella di una sirena, ideale per segnalazioni urgenti, e l'altra che riproduce il suono di un campanello, per un avviso più discreto. Grazie alla sua compattezza e al colore argento, questa suoneria si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, permettendo un'installazione discreta senza alterare l'estetica degli spazi.

Caratteristiche generali


- Installazione su scatole da incasso a un modulo con altezza 45 mm
- Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento dei due pulsanti esterni con i quali attivare uno o l'altro suono
- Feritoie per diffusione tonale
- Buzzer acustico da 80 dB ad una distanza di 30 cm
- Supporti in dotazione per adattare lo strumento alle placche delle principali serie civili

Caratteristiche tecniche


Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Caratteristiche funzionali	
Segnalazione acustica	80 dB (a 30 cm)
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Terminazioni	
Massima sezione dei cavi	1,5 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP40
Ingombri	
Altezza (A)	44 mm
Larghezza (B)	22 mm
Profondità (C)	49 mm

Dimensioni


Vista Frontale



Vista Laterale



Schema di collegamento



Varianti di prodotto

Phono Grigia

VE770300

Suoneria bitonale fissa a 230 Vac da incasso a un modulo. Colore grigio

Phono Bianca

VE770400

Suoneria bitonale fissa a 230 Vac da incasso a un modulo. Colore bianco

Placche compatibili

ABB

ABB serie Mylos

Bticino

Bticino serie Axolute Air

Bticino

Bticino serie LivingLight (LL)

Gewiss

Gewiss serie Chorus

Vimar

Vimar serie Eikon Evo

Ave

Ave serie S44

Bticino

Bticino serie Light

Bticino

Bticino serie Livinglight Air

Vimar

Vimar serie Arké

Vimar

Vimar serie Plana

Bticino

Bticino serie Axolute

Bticino

Bticino serie Living International

Bticino

Bticino serie Matix

Vimar

Vimar serie Eikon

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di Assistenza tecnica

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 62080 • EN IEC 61000-6-1 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.