



GEO-2 è un modulo GPS che consente di catturare le informazioni di data, ora e posizione dai satelliti. Queste informazioni, attraverso il Bus a 2 fili, vengono condivise con i dispositivi Vemer progettati per interfacciarsi con il GEO-2 garantendone una sincronizzazione sempre perfetta. GEO-2 è installabile a parete/palo e riceve l'alimentazione per il suo funzionamento direttamente dal dispositivo Vemer a cui è collegato.

Caratteristiche generali

- ▶ Calotta in resina di polycarbonato antishock
- ▶ Led per la segnalazione dello stato del dispositivo
- ▶ Pressacavo
- ▶ Morsetti per il collegamento del Bus a 2 fili
- ▶ Compatibile con Memo BT GPS

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	Ricavata da Bus a 2 fili
Assorbimento	30 mA
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-20 ÷ 50 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	2000 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	1000 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	2000 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	200 W
Carichi collegabili - Lampade LED	200 W
Uscite	
Portata relè a 250 Vac	16 (10) A
Terminazioni	
Massima sezione dei cavi	0,75 ÷ 1,5 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP54

Ingombri


Altezza (A)	99 mm
Larghezza (B)	52 mm
Profondità (C)	41 mm

Dimensioni



Pressacavo - diametro dei cavi con guaina	6 ÷ 12 mm
Pressacavo - filetto	M20 x 1.5

Dimensioni

Vista Frontale



Vista Laterale

**Schema di collegamento****Varianti di prodotto****GEO-1**

VE747200

Modulo GPS a 12 Vdc

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• **2014/53/UE (RED)** • **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• **EN 61010-1** • **ETSI EN 301 489-1** • **ETSI EN 301 489-19** • **ETSI EN 303 413** • **EN IEC 63000**

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.