



Eikon: Regolatore a sfioramento 230V grigio

20125

Eikon / Apparecchi / Apparecchi di comando elettronici

Regolatore a sfioramento 230V grigio

Regolatore 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori ferromagnetici 40-500 VA e trasformatori elettronici con comportamento induttivo 40-300 VA, comando e regolazione con sensore a sfioramento incorporato o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER, tecnologia MOSFET+TRIAC, individuazione al buio, grigio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoaset



Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione


- [Pdf apparecchi comando e regolatori IT \(33817 kb\)](#)
- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(803 kb\)](#)

Video


- [Spot Eikon](#)




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Dimmer
- **Tipo di comando:** pulsante_
- **Tipo di carico:** carico induttivo
- **Utilizzabile con tasto:** Sì
- **Utilizzabile con segnalatore di movimento:** No
- **Utilizzabile con segnalatore di presenza:** No
- **Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:** No
- **Utilizzabile con tasto radio:** No
- **Utilizzabile con tasto IR:** No
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Tipo di fissaggio:** fissaggio a clic
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Trattamento superficiale:** non trattato
- **Finitura della superficie:** opaco
- **Colore:** grigio
- **Codice RAL (simile):** 7024
- **Trasparente:** No
- **Adatto per grado di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 230,00 - 230,01 v
- **Frequenza:** 50,00 - 50,01 HZ
- **Tensione di comando:** 230,00 - 230,01 v
- **Potenza nominale:** 40 - 500 VA
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 51,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 31. Marchio TISI - Thailandia
- 37. Marcatura - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))



Imballi



8 0 0 7 3 5 2 2 6 9 6 3 7
Codice 8007352269637
Qtà 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 55,53 [g]



8 0 0 7 3 5 2 2 6 9 6 4 4
Codice 8007352269644
Qtà 5 NR
Dim. 14,4x11,6x6 [cm]
Peso 329,93 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).