



## Eikon: Presa SICURY 2P+T 13A inglese grigio

---

**20220**

Eikon / Apparecchi / Prese di corrente standard internazionale

### **Presa SICURY 2P+T 13A inglese grigio**

Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese, grigio - 2 moduli

### **Stato prodotto**

2 - Prod. in eliminaz.

### **Q.tà minima ordine**

20 NR

### **Prodotti alternativi**



20219 - Presa 2P+T 13A  
inglese grigio

### **Istruzioni, Manuali, Documentazione**

- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)


### **Video**

- [Spot Eikon](#)







## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** presa di corrente
- **Esecuzione:** British Standard
- **Con alimentatore USB incorporato:** No
- **Numero di unità:** 1
- **Numero dei moduli (per costruzione modulare):** 2
- **Numero di prese commutabili:** 0
- **Stampa/marcatura:** senza stampa
- **Tipo di collegamento:** morsetto a vite
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Con protezione dal contatto incrementata:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Colore:** grigio
- **Codice RAL (simile):** 7024
- **Trasparente:** No
- **Chiudibile:** No
- **Meccanismo di espulsione:** No
- **Montaggio isolato:** No
- **Con illuminazione funzionale:** No
- **Sovratensore:** No
- **Protezione da corrente di guasto:** No
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento superficiale:** non trattato
- **Finitura della superficie:** opaco
- **Con interruttore on/off:** No
- **Con funzione loop:** No
- **Inserto centrale ruotato:** No
- **Corrente nominale:** 13 A
- **Tensione nominale:** 250 v
- **Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adatto per grado di protezione (IP):** IP20
- **Per "condizioni severe" (secondo VDE):** No
- **Resistenza agli urti:** altri
- **Larghezza dell'apparecchio:** 44,80 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 35,90 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))



## Imballi



8 0 0 7 3 5 2 2 8 1 8 8 2  
**Codice** 8007352281882  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 5,1x4,3x5,3 [cm]  
**Peso** 45,33 [g]



8 0 0 7 3 5 2 2 8 1 8 9 9  
**Codice** 8007352281899  
**Qtà** 20 NR  
**Dim.** 26,9x11,6x9 [cm]  
**Peso** 989,27 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).