



# EIKON: Placca 6M (2+2+2) int71 bronzo lucente

#### 22644.76

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche

#### Placca 6M (2+2+2) int71 bronzo lucente

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), cristallo, bronzo lucente

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

1 NR

#### Dati tecnici

- Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici
- Classe: Placca
- Numero di unità: 6
- Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
- Numero di unità orizzontali: 6
- Numero di unità verticali: 1
- Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 6
- Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1
- Con cornice di montaggio: Sì
- Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì
- Adatto per canale da incasso per apparecchi: Sì
- Adatto per installazione ad incasso: Sì
- Casella di testo/superficie di marcatura: Sì
- Materiale: Altro



Qualità del materiale: Altro

- Senza alogeni: Sì
- Protezione della superficie: Altro
- Tipo superficie: Lucido
- Colore: Bronzo
- Codice RAL (simile): 8008
- Trasparente: No
- Con coperchio a cerniera: No
- Grado di protezione (IP): IP00
- Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto
- Larghezza: 232,00 mm
- Altezza: 90,00 mm • Profondità: 11,60 mm
- Larghezza di montaggio: 232,00 mm

### Marchi

- 00. Marcatura CE UE
- 01. Marchio IMQ Italia (download)

- 01. Marchio IMQ Italia
- 29. Marchio QCERT Colombia

## Imballi





 Codice
 8007352669369

 Qtà
 1 NR

 Dim.
 27,1x11,4x3,2 [cm]

1 NR **Qtà** 27,1x11,4x3,2 [cm] **Dim** 153,6 [g] **Pesc** 

**Codice** 8007352669376

 Qtà
 25 NR

 Dim.
 38x34x24 [cm]

 Peso
 3.840 [g]

# Legal

Peso

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.