



AHD: Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 2,8-12mm

4651.2812ES

Sicurezza / ELVOX TVCC / AHD / Telecamere

Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 2,8-12mm

Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni 193(L) x 90 (A) 69(Ø) mm. Peso 510 g



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



46917.004 - Staffa palo per telecamere AHD FF e VF



46901.015 - Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 1,5A



46902.010 - Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 1A



46922.030 - Staffa contatti per Tlc Bullet VF



46922.033 - Scatola contatti + alimentatore

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(757 kb\)](#)

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Videocamera per sistema di sorveglianza
- **Tipologia:** Standard (fisso)
- **Tipo di montaggio:** Parete/soffitto
- **Luogo d'impiego:** Universale
- **Trasmissione:** Coassiale
- **Protocollo:** Altro
- **Power over Ethernet:** Senza
- **Sistema d'immagine:** PAL
- **Caratteristica del sistema di immagine:** Colore
- **Grandezza della distanza focale:** 2,80 - 12,00 mm
- **Colore:** Bianco
- **Wireless:** No
- **Tipo di interfaccia/connessione:** Senza
- **Numero di punti immagine (megapixel):** 5
- **Capacità memoria:** 0
- **Con obiettivo:** Sì
- **Con lampada IR:** Sì
- **Max. portata a infrarossi:** 30 m
- **Numero di ingressi digitali:** 0
- **Numero di uscite digitali:** 0
- **Numero di ingressi audio:** 0
- **Numero di uscite audio:** 0
- **Protezione antivandalo:** No
- **Resistenza agli urti:** Senza
- **Con segnalatore di movimento video:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP66
- **Angolo di osservazione orizzontale:** 3.500,00 - 9.400,00
- **Assorbimento di potenza:** 4,80 W
- **Tensione di alimentazione:** 12,00 - 12,01 V
- **Tipo di tensione di alimentazione:** DC
- **Diametro:** 6.900,00 mm
- **Altezza:** 90,00 mm
- **Larghezza:** 6.900,00 mm
- **Profondità:** 193,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No
- **Conforme ONVIF:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352717510
Q.tà 1 NR
Dim. 25,5x15,5x13,5 [cm]
Peso 691 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).