AHD: Tlc Bullet AHD 4K ob. 2,8-12mm

4651.2812F

Sicurezza / ELVOX TVCC / AHD / Telecamere

Tlc Bullet AHD 4K ob. 2,8-12mm

Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni 193(L) x 90 (A) 69(Ø) mm. Peso 510 g

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche

46917.004 - Staffa palo per telecamere AHD FF e VF

46901.015 - Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 1,5A

46902.010 - Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 1A

46922.030 - Staffa contatti per Tlc Bullet VF

46922.033 - Scatola contatti + alimentatore

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua (756 kb)

Dati tecnici

- **Gruppo**: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe**: Videocamera per sistema di sorveglianza
- **Tipologia**: Standard (fisso)
- **Tipo di montaggio**: Parete/soffitto
- **Luogo d'impiego**: Universale
- **Trasmissione**: Coassiale
- **Protocollo**: Altro
- **Power over Ethernet**: Senza
- **Sistema d'immagine**: PAL
- **Caratteristica del sistema di immagine**: Colore
- **Grandezza della distanza focale**: 2,80 - 12,00 mm
- **Colore**: Bianco
- **Wireless**: No
- **Tipo di interfaccia/connessione**: Senza
- **Numero di punti immagine (megapixel)**: 8
- **Capacità memoria**: 0
- **Con obbiettivo**: Sì
- **Con lampada IR**: Sì
- **Max. portata a infrarossi**: 30 m
- **Numero di ingressi digitali**: 0
- **Numero di uscite digitali**: 0
- **Numero di ingressi audio**: 0
- **Numero di uscite audio**: 0
- **Protezione antivandalo**: No
- **Resistenza agli urti**: Senza
- **Con segnalatore di movimento video**: Sì
- **Grado di protezione (IP)**: IP66
- **Angolo di osservazione orizzontale**: 3.200,00 - 9.200,00
- **Assorbimento di potenza**: 4,80 W
- **Tensione di alimentazione**: 12,00 - 12,01 V
- **Tipo di tensione di alimentazione**: DC
- **Diametro**: 6.900,00 mm
- **Altezza**: 90,00 mm
- **Larghezza**: 6.900,00 mm
- **Profondità**: 193,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit**: No
- **Compatibile con Google Assistant**: No
- **Compatibile con Amazon Alexa**: No
- **Supporto disponibile IFTTT**: No
- **Conforme ONVIF**: No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice 8007352717527
Q.tà 1 NR
Dim. 25,5x15,5x13,5 [cm]
Peso 691 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.