



AHD: Kit AHD 4 canali 2 x Tlc Bullet FF 5Mpx

46554.036E

Sicurezza / ELVOX TVCC / AHD / KIT

Kit AHD 4 canali 2 x Tlc Bullet FF 5Mpx

Kit TVCC AHD costituito da: 1 DVR Ibrido a 4+2 canali AHD/IP compatibile con 2 telecamere IP aggiuntive, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, CsC, supporta AHD e IP fino a 5Mpx (cod. 46XVR.ES04), 2 bullet AHD 5Mpx ottica fissa 3,6 mm, D&N con filtro IR meccanico (cod. 4651.036ES), 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1A (cod. 46902.010), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (cod. 46927.001)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Componenti del kit



4651.036ES - Tlc Bullet AHD
5Mpx ob. 3,6mm



46902.010 - Alimentatore
100-240V~ 12Vdc 1A



46XVR.ES04 - XVR AHD 4
canali 5Mpx Lite HDD 1TB

Potrebbe interessarti anche



46936.001 - Espansione allarmi USB



4651.036ES - Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 3,6mm



4651.2812ES - Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 2,8-12mm



4652.036ES - Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 3,6mm



4652.2812ES - Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 2,8-12mm

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Integrazione Elvox TVCC nei touch screen \(779 kb\)](#)
- [Elvox CCTV integration in touch screens \(740 kb\)](#)
- [Interfaccia grafica videoregistratori \(25361 kb\)](#)
- [Videorecorder graphical user interface \(25293 kb\)](#)
- [Configurazione analisi video per DVR/NVR \(13835 kb\)](#)
- [DVR/NVR video analysis configuration \(13802 kb\)](#)

Software

- [SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)
- [SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Sistema di videosorveglianza
- **Modello telecamera:** Standard (fisso)
- **Tipologia costruttiva:** Forma a proiettile
- **Adatto per montaggio a parete:** Sì
- **Adatto per montaggio a soffitto:** Sì
- **Idoneo per l'installazione su superfici:** No
- **Incassato/incorporato:** No
- **Adatto ad uso esterno:** Sì
- **Adatta per uso interno:** No
- **Telecamera multi-immagine:** No
- **Numero di videocamere:** 2
- **Telecamera a immagine termica:** No
- **Con segnalatore di movimento video:** Sì
- **Con lampada IR:** Sì
- **Sistema d'immagine:** PAL
- **Caratteristica del sistema di immagine:** Colore
- **Numero di punti immagine (megapixel):** 5
- **Grado di protezione (IP) camera:** IP66
- **Alimentazione integrata per la telecamera:** Sì
- **Tecnica di trasmissione:** Altro
- **Collegamento della camera tramite cavo:** Sì
- **Collegamento della camera senza fili:** No
- **Tipo di interfaccia/connesione:** Altro
- **Tipo di connettore:** Altro
- **Supporto di memoria:** Disco fisso
- **Capacità di memoria supporto di memoria incluso:** 1000
- **Camera con memoria interna:** 0
- **Numero max. di ingressi video:** 4
- **Numero di porte LAN:** 1
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352722385
Q.tà 1 NR
Dim. 58x54,5x15 [cm]
Peso 3.020 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).