



# IP: Kit IP 4CH PoE tlc 4Mpx FF Color

#### 46KIT.028DC

Sicurezza / ELVOX TVCC / IP / KIT

## Kit IP 4CH PoE tlc 4Mpx FF Color

Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 4 canali conforme NDAA, compressione H.265+, registrazione 6 Mpx 4 canali Real Time, switch PoE af/at integrato da 4 porte con configurazione Plug&Play, controllo e visione remota con QRCODE, HDD professionale da 1 TB (art. 46NVR.04PSN), 2 telecamere bullet, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo fisso da 2,8 mm (art. 4621.028DC), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (art. 46927.003)



#### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

1 NR

### Potrebbe interessarti anche



46936.001 - Espansione allarmi USB



4621.028DC - Tlc Bullet IP 4Mpx FF 2,8mm Color



4621.2812DC - Tlc Bullet IP 4Mpx VF 2,8-12mm mot Color



4622.028DC - Tlc Dome IP 4Mpx FF 2,8mm Color



4622.2812DC - Tlc Dome IP 4Mpx VF 2,8-12mm mot Color

## Dati tecnici

• Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Sistema di videosorveglianza

Modello telecamera: Standard (fisso)

Tipologia costruttiva: Forma a proiettile

Adatto per montaggio a parete: Sì

Adatto per montaggio a soffitto: Sì

Idoneo per l'installazione su superfici: No

Incassato/incorporato: No

Adatto ad uso esterno: Sì

Adatta per uso interno: No

Telecamera multi-immagine: No

Numero di videocamere: 2

Telecamera a immagine termica: No

Con segnalatore di movimento video: Sì

**Con lampada IR**: Sì

Sistema d'immagine: PAL

Caratteristica del sistema di immagine: Colore

- Numero di punti immagine (megapixel): 4
- Grado di protezione (IP) camera: IP67

Alimentazione integrata per la telecamera: Sì

Tecnica di trasmissione: TCP/IP

Collegamento della camera tramite cavo: Sì

Collegamento della camera senza fili: No

Tipo di interfaccia/connessione: Altro

Tipo di connettore: RJ45

Supporto di memoria: Disco fisso

Capacità di memoria supporto di memoria incluso: 1000

Camera con memoria interna: 256

Numero max. di ingressi video: 4

Numero di porte LAN: 1

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

• Supporto disponibile IFTTT: No

#### Marchi

- 00. Marcatura CE UE
- 37. Marcatura CMIM Marocco
- 45. NDAA compliant (download)

- 46. UK PSTI compliance (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

# Imballi



**Codice** 8007352767638

Q.tà 1 NR

55x47,5x15 [cm]

**Peso** 2.907 [g]

# Legal

Dim.

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.