



AHD: XVR AHD 8 canali 4K Lite HDD 1TB

46XVR.FS08

Sicurezza / ELVOX TVCC / AHD / DVR

XVR AHD 8 canali 4K Lite HDD 1TB

DVR Ibrido a 8 canali AHD/CVBS compatibile con 8 telecamere IP aggiuntive, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 8Mpx (8Mpx @8fps, 8Mpx Lite@ 12fps, 5Mpx @12fps, 5Mpx Lite@20fps, 4/3Mpx @12fps, 4Mpx Lite/1080p/720/WD1@25 fps) e IP fino a 8Mpx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA fino a 1080p e HDMI fino a 4K, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QR CODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 255x234x42 mm



Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

1 NR

Prodotti alternativi



[46XVR.ES08 - XVR AHD 8
canali 5Mpx Lite HDD 1TB](#)

Potrebbe interessarti anche



46936.001 - Espansione allarmi USB

46927.003 - Cartello AREA VIDEOSORVEGLIATA

4651.036F - Tlc Bullet AHD 4K ob. 3,6mm

4651.2812F - Tlc Bullet AHD 4K ob. 2,8-12mm



4652.036F - Tlc Dome AHD 4K ob. 3,6mm

4652.2812F - Tlc Dome AHD 4K ob. 2,8-12mm


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Integrazione Elvox TVCC nei touch screen \(779 kb\)](#)
- [Elvox CCTV integration in touch screens \(740 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(1500 kb\)](#)
- [Interfaccia grafica videoregistratori \(25361 kb\)](#)
- [Videorecorder graphical user interface \(25293 kb\)](#)
- [Configurazione analisi video per DVR/NVR \(13835 kb\)](#)
- [DVR/NVR video analysis configuration \(13802 kb\)](#)

Software

- [SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)
- [SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)

Disegni



Vista ingombri



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Videoregistratore per sistema di videosorveglianza
- **Tipo di registrazione:** Digitale
- **Tipologia costruttiva dell'apparecchio:** Desktop
- **Numero max. di ingressi video:** 8
- **Numero max. di ingressi di comando:** 0
- **Con segnalatore di movimento video:** No
- **Con DVD:** No
- **Alimentatore ridondante:** No
- **Assorbimento di potenza:** 15 W
- **Velocità di trasmissione max.:** 100
- **Tipo di processore:** Altro
- **Numero di porte LAN:** 1
- **Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:** 0
- **Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:** 0
- **Numero delle porte PoE:** 0
- **Potenza massima PoE:** 0 W
- **Power over Ethernet:** Senza
- **Sistemi operativi:** Altro
- **Numero di videocamere preautorizzate:** 8
- **Numero di slot per dischi rigidi:** 1
- **Numero di dischi fissi installati:** 1
- **Capacità di memoria per disco rigido:** 1
- **Supporta RAID 0:** No
- **Supporta RAID 1:** No
- **Supporta RAID 5:** No
- **Compatibile RAID 6:** No
- **Compatibile RAID 10:** No
- **Supporta dischi rigidi hot swap:** No
- **Larghezza:** 255 mm
- **Altezza:** 264 mm
- **Profondità:** 42 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352717565
Q.tà 1 NR
Dim. 36,5x29,5x9 [cm]
Peso 1.470,5 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).