



2F+: Kit videocit. 2F+ expand.Tab 4,3in+40170

K7549.R

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia 2F / 2F+ / Video / KIT video

Kit videocit. 2F+ expand.Tab 4,3in+40170

Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono Tab 4,3 da parete con cornetta e display a colori 4,3 7549 bianco, 1 targa Roxie 40170 completa di 1 pulsante 40171, 2 pulsanti doppi 40172 e lettore controllo accessi, 5 chiavette RFID Mifare, 1 alimentatore 40110



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Componenti del kit



40110 - Alimentatore 2F+
100-240V 1 OUT 1,6A



40170 - Targa A/V grand. 4P
controllo ac.



40171 - Kit pulsante monof.
per targa 40170



7549 - Videocitofono Tab
microtel. 4,3in bianco

Potrebbe interessarti anche



40169 - 7 Chiavette RFID
Mifare



40174 - Kit 4 pulsanti singoli
per targa 40170



40170 - Targa A/V grand. 4P



40171 - Kit pulsante monof.
per targa 40170



40172 - Kit 2 pulsanti doppi
per targa 40170



40175 - 5 Chiavette RFID
MIFARE



40177 - Cornice parapioggia
targa40170 scatola1M



40178 - Cornice parapioggia
targa40170 scatola2M



40179 - Kit accessori incasso
targa 40170



4651.2812B.1 - Tlc Bullet
AHD 1080p ob. 2,8-12mm
CVBS

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni aggiuntivo (1673 kb)
- MANUALE DI INSTALLAZIONE KIT BASE (7841 kb)
- Manual do instalador (4176 kb)
- Manuale installatore (4171 kb)
- Manuel installateur (4177 kb)
- Manual del instalador (4159 kb)
- Installer manual (4184 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (4175 kb)
- Installationsanleitung (4186 kb)
- (4060 kb)
- Modulo stampa etichette per targhe (1640 kb)

Video

- Installazione
- Configurazione
- Videoclip

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Quadro per sistema di rilevamento accessi
- **Attivazione elettronica:** Sì
- **Attivazione mentale:** No
- **Attivazione meccanica:** Sì
- **Attivazione biometrica:** No
- **Visualizzazione dello stato di attivazione:** Sì
- **Sistema radio:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP54
- **Materiale:** Altro
- **Con contatto:** Sì
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No
- **Classe VdS:** Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice	8007352745612	Codice	8007352763999
Q.tà	1 NR	Q.tà	3 NR
Dim.	37x35,3x6,8 [cm]	Dim.	38x38x23,5 [cm]
Peso	2.320 [g]	Peso	7.432 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).