



## Componenti da parete: Rivelatore presenza luminosità KNX

---

### 01529.1

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti da parete / Componenti non modulari

### Rivelatore presenza luminosità KNX

Rivelatore con sensore di presenza ad infrarossi a 360° per accensione ON/OFF luci in funzione della luminosità e/o del movimento, campo di luminosità regolabile 1 – 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto, dimensioni 91x91x45 mm



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(558 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2232 kb\)](#)


### Software

- [DB\\_ComandoSupervisione\\_KNX\\_REL-01.21\\_20250113.zip](#)
- [DB\\_ComandoSupervisione\\_KNX\\_REL-01.22\\_20250407.zip](#)
- [DB\\_ComandoSupervisione\\_KNX\\_REL-01.23\\_20250605.zip](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Sensore di movimento per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** Sì
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Radio bidirezionale:** No
- **Tipologia:** Altro
- **Tipo di montaggio:** A parete
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì
- **Commutatore del modo di funzionamento:** No
- **Controllore illuminazione vano scale:** No
- **Luminosità di intervento regolabile:** Sì
- **Funzione teach per luminosità di intervento:** No
- **Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:** Sì
- **Altezza di montaggio ottimale:** 2,50 m
- **Max. portata trasmissione laterale:** 16,00 m
- **Angolo di rilevamento verticale:** 0 - 180

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352556485  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 12x9,4x6 [cm]  
**Peso** 136,3 [g]



**Codice** 8007352762183  
**Q.tà** 11 NR  
**Dim.** 40x37x8 [cm]  
**Peso** 1.869,8 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).