



## EIKON: Comando KNX Secure Flat 4 pulsanti 2M

### 01583.AX

Sistemi e prodotti smart / KNX / EIKON / Dispositivi

### Comando KNX Secure Flat 4 pulsanti 2M

Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, sensore di temperatura integrato, da completare con tasti intercambiabili Flat - 2 moduli

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR



### Potrebbe interessarti anche



22751.01 - Due tasti Flat  
neutri illum. bianco



22751.03 - Due tasti Flat  
neutri illum. grigio



22751.RN.01 - Due tasti  
Tondo domotica illum.  
bianco



22751.RN.03 - Due tasti  
Tondo domotica illum. grigio


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Full \(752 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(525 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1515 kb\)](#)
- [Installer manual \(1113 kb\)](#)

## Software

- [DB\\_ComandoSupervisione\\_KNX\\_REL-01.21\\_20250113.zip](#)
- [DB\\_ComandoSupervisione\\_KNX\\_REL-01.22\\_20250407.zip](#)
- [DB\\_ComandoSupervisione\\_KNX\\_REL-01.23\\_20250605.zip](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Apparecchio di comando multiplo sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** Sì
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Senza
- **Radio bidirezionale:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Numero moduli DIN:** 0
- **Numero di punti di azionamento:** 4
- **Con display:** No
- **LED di stato:** Sì
- **Sensore IR:** No
- **Regolazione manuale del valore nominale:** No
- **Tasto di presenza:** Sì
- **Con regolatore di temperatura:** No
- **Ricevitore DCF77 integrato:** No
- **Con temporizzatore:** No
- **Con protezione contro il furto/smontaggio:** No
- **Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:** Sì
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Grigio
- **Codice RAL (simile):** 7024
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì
- **Min. profondità della presa per apparecchi:** 25,00 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352756052

**Codice** 8007352756052  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 5,2x3,5x5,3 [cm]  
**Peso** 36 [g]



8 007352756069

**Codice** 8007352756069  
**Q.tà** 60 NR  
**Dim.** 27x23x12,5 [cm]  
**Peso** 2.350 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).