



Componenti comuni: Comando KNX Secure 6 pulsanti 3M

01588

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti comuni / Dispositivi

Comando KNX Secure 6 pulsanti 3M

Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



01580 - Comando KNX 4 pulsanti 2M




01581 - Comando KNX 4 pulsanti + attuatore 2M



01582 - Comando KNX 4 pulsanti+tappar.lamelle 2M



01583 - Comando KNX Secure 4 pulsanti 2M



01585 - Comando KNX 6 pulsanti 3M



01586 - Comando KNX 6 pulsanti + attuatore 3M


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Full (752 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Light (525 kb)
- Manuale installatore (1515 kb)
- Installer manual (1113 kb)


Software

- DB_CommandoSupervisione_KNX_REL-01.21_20250113.zip
- DB_CommandoSupervisione_KNX_REL-01.22_20250407.zip
- DB_CommandoSupervisione_KNX_REL-01.23_20250605.zip


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Apparecchio di comando multiplo sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** Sì
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Senza
- **Radio bidirezionale:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Numero moduli DIN:** 0
- **Numero di punti di azionamento:** 6
- **Con display:** No
- **LED di stato:** Sì
- **Sensore IR:** No
- **Regolazione manuale del valore nominale:** No
- **Tasto di presenza:** Sì
- **Con regolatore di temperatura:** No
- **Ricevitore DCF77 integrato:** No
- **Con temporizzatore:** No
- **Con protezione contro il furto/smontaggio:** No
- **Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:** Sì
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Altro
- **Codice RAL (simile):** 7024
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì
- **Min. profondità della presa per apparecchi:** 25,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352756076

Codice 8007352756076
Q.tà 1 NR
Dim. 5,7x5,3x7,7 [cm]
Peso 50,6 [g]



8 007352756083

Codice 8007352756083
Q.tà 70 NR
Dim. 39,5x30x17 [cm]
Peso 3.924 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).