



Componenti da parete: By-alarm Plus rivel.volum.DT IP55 parete

01742

Sicurezza / By-alarm Plus / Componenti da parete / Componenti non modulari

By-alarm Plus rivel.volum.DT IP55 parete

Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, con anti accecamento, copertura 120° fino a 12m, montaggio alto (2,2-2,7 metri) o basso (0,8-1,2 metri), impostabile per PET immunity, IP55, 1 uscita a relè NO e NC 28 Vdc 0,1 A, alimentazione 9,5-16 Vdc con 30 mA 12V, installazione a parete da esterno



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



01741 - By-alarm Plus riv. IR
12+12m IP55 parete



01743 - By-alarm Plus
barrieraIR 60m IP65 parete



01723 - By-alarm Plus
rivel.DT tenda IP54 parete




01740 - By-alarm Plus rivel.
IR tenda PET immune


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1609 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(1700 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(1693 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(1700 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(1720 kb\)](#)

Disegni



Vista ingombri



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Segnalatore movimento per sistemi antintrusione
- **Tipo di segnalazione:** Infrarossi/microonde (Dual)
- **Tipo di montaggio:** Struttura
- **Raggio di sorveglianza:** 120 m
- **Area di rilevazione:** 12
- **Corrente d'esercizio:** 30,00 mA
- **Altezza:** 144,50 mm
- **Larghezza:** 78,00 mm
- **Profondità:** 59,00 mm
- **Caratteristica:** Distanza
- **Altezza di montaggio consigliata:** 2450,00 mm
- **Monitoraggio della copertura:** Sì
- **Sistema radio:** No
- **Colore:** Bianco
- **Classe VdS:** Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352767386
Q.tà 1 NR
Dim. 15,7x8,1x10 [cm]
Peso 245 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).