Componenti comuni: Termostato rotella 2M 100-240V bianco

02970.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / Componenti comuni / Dispositivi

Termostato rotella 2M 100-240V bianco

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

- Semplice da programmare
- Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento o raffrescamento
- Massima semplicità grazie alla grande manopola
- I tasti rapidi permettono un'interazione veloce

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (625 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (1848 kb)

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo**: Attrezzatura ricettiva e di processo
- **Classe**: Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- **Tipologia**: On/off
- **Tipo di alimentazione elettrica**: 230 V AC
- **Collegamento**: A 2 fili
- **Con ricevitore**: No
- **Sensore esterno**: Sì
- **Riscontro termico**: Parallelo
- **Caratteristiche di comando**: Altro
- **Adatto per riscaldamento**: Sì
- **Numero di uscite riscaldamento**: 1
- **Numero di uscite raffreddamento**: 1
- **Valore differenziale**: 0,00 - 1,00 k
- **Differenza regolabile**: Sì
- **Temperatura leggibile**: Sì
- **Con indicatore di livello rumore**: No
- **Versione rilevatore/sonda**: Sensore di resistenza
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Numero moduli da frutto**: 2
- **Con display**: Sì
- **Comando**: Girevole
- **Con circuito di acqua potabile**: No
- **Tensione max. dei contatti**: 230 V
- **Max. carico di contatto**: 0 A
- **Grado di protezione (IP)**: IP20
- **Antideflagrante**: Sì
- **Colore**: Bianco
- **Numero RAL**: 1013
- **Altezza**: 49,00 mm
- **Larghezza**: 44,80 mm
- **Profondità**: 41,50 mm
- **Diametro**: 0,00 mm
- **Classe del termostato**: I

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352658967
Q.tà	1 NR
Dim.	6x5,4x5,2 [cm]
Peso	68,8 [g]



Codice	8007352746350
Q.tà	60 NR
Dim.	37,5x30x13,5 [cm]
Peso	4.404 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.