



Componenti da parete: Bussola fibra ottica multi 50/125 LC

03101.LC

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe / Componenti da parete / FTTH

Bussola fibra ottica multi 50/125 LC

Bussola LC per cassetti ottici 03124.SC.E


Stato prodotto


3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

6 NR

Disegni







Vista 3D

Vista ingombri

Vista posteriore

Dati tecnici

- **Gruppo**: Installazione, isolamento e collegamento materiale
- Classe: Bussola ottica
- Tipologia costruttiva: Standard
- Lunghezza della bussola: 35,20 mm
- **Isolato**: Sì
- Materiale dell'isolamento: Altro
- Senza alogeni: Sì

- Colore: Altro
- Materiale: Altro
- Protezione della superficie: Altro
- Per cavi resistenti al corto circuito: No
- Con bandierina di marcatura: No
- Merce in nastro: No

Imballi



Codice 8007352462991 Q.tà 1 NR Dim. 3,5x2,2x0,9 [cm] Peso

4,72 [g]

Codice 8007352463004 Q.tà 6 NR Dim. 12x10x2 [cm] **Peso** 28,3 [g]

Codice 8007352463011 Q.tà 60 NR Dim. 19x14,3x9,5 [cm] 354,3 [g] **Peso**

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.