



Serie protetta e stagna: Plana-Contenitore IP40 2M+presa univers

14802.U

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Serie protetta e stagna / Serie protetta e stagna Isoset

Plana-Contenitore IP40 2M+presa univers

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete IP40, bianco - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

6 NR

Potrebbe interessarti anche










14902.U - Plana-Contenitore 14801 - Contenitore IP40 1M 14802 - Contenitore IP40 2M 14803 - Contenitore IP40 3M IP55 2M+presa univers



14804 - Contenitore IP40 4M

Disegni







Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Materiale di connessione (elettrotecnico) Classe: Supporto/fissaggio per pareti coibentate

Materiale: Plastica

• Superficie di fissaggio: Altro

Con materiali di riempimento e isolanti: Sì

Marchi

00. Marcatura CE - UE

01. Marchio IMQ - Italia (download)

Imballi



Codice 8007352582675 **Q.tà** 1 NR

Q.tà 1 NR **Dim.** 6,8x6,6x9,2 [cm]

Peso 99 [g]

8 0 0 7 3 5 2 5 8 2 7 1 2

Codice 8007352582712

Q.tà 6 NR

Dim. 24,4x13,9x10,1 [cm]

Peso 671,6 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.