



## Serie protetta e stagna: Calotta IP55 3M +viti grigio granito

**14943.14**

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Serie protetta e stagna /  
Serie protetta e stagna IsoSet

### Calotta IP55 3M +viti grigio granito

Calotta da parete IP55, 3 moduli Eikon, Arké e Plana, con viti, per scatole da  
incasso 3 moduli, grigio granito



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

2 NR

Potrebbe interessarti anche



V71303.AU - Scatola incasso  
rettang. autoest. 3M nero



V71303 - Scatola incasso  
rettang. 3M azzurro



V71703 - Scatola inc. 3M  
p/leggere azzurro




14943.01 - Calotta IP55 3M  
+viti bianco




14943 - Calotta IP55 3M +viti  
grigio RAL 7035


## Disegni



Vista ingombri




Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe:** Supporto/fissaggio per pareti coibentate
- **Materiale:** Plastica
- **Superficie di fissaggio:** Altro
- **Con materiali di riempimento e isolanti:** Sì

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352153578  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 12,2x8,5x2,2 [cm]  
**Peso** 101 [g]



**Codice** 8007352153585  
**Q.tà** 2 NR  
**Dim.** 24,4x8,5x2,2 [cm]  
**Peso** 205 [g]



**Codice** 8007352153592  
**Q.tà** 20 NR  
**Dim.** 28,4x24,4x11,9 [cm]  
**Peso** 2.190,4 [g]



**Codice** 8007352650046  
**Q.tà** 120 NR  
**Dim.** 59,5x38,5x26,5 [cm]  
**Peso** 13.828 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).