



# IDEA: Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio

### 17067.10

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi

## Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, grigio - 2 moduli ridotti

## Stato prodotto

3 - Prod. gestito

## Q.tà minima ordine

10 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

• Foglio istruzioni multilingua (905 kb)


#### Video

Spot Idea

# Disegni




Vista ingombri



Vista posteriore





Vista 3D

## Dati tecnici

**Gruppo**: Antenne e tecnica satellitari

Classe: Presa antenna

Tipologia: Presa d'arrivo TWIN

Copertura: Senza

Attenuazione collegamento a 860 MHz: 11,20 dB
Attenuazione collegamento a 2150 MHz: 12,00 dB

Numero di uscite: 2

Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 2,00 dB Attenuazione di passaggio a 2150 MHz: 2,80 dB

Adatto per alimentazione remota: No
 Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Materiale: Plastica

## Marchi

00. Marcatura CE - UE

37. Marcatura CMIM - Marocco

99. Direttiva RAEE (download)

## Imballi



Codice8007352400900Q.tà1 NRDim.5,1x4,3x5,3 [cm]Peso83,7 [g]

8 9 9 7 3 5 2 4 9 1 9 6 8

 Codice
 8007352401068

 Q.tà
 10 NR

 Dim.
 26,9x11,6x4,9 [cm]

 Peso
 889,8 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.