



# ARKÉ: Interruttore 2P 16(3)A +chiave Metal

### 19083.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Interruttore 2P 16(3)A +chiave Metal

Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave estraibile nelle due posizioni, Metal. Da installare con gli appropriati accessori della serie Arké. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm2 a 4 mm2, disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C



### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

20 NR


### Video

Arké abita il tuo tempo

## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

### Dati tecnici

**Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

**Tipo funzionamento**: Interruttore bipolare

Tipo di comando: Chiave

**Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 1 Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 0

Tipo di montaggio: Incassato

**Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione

**Con piastra di montaggio**: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Alluminio

Codice RAL (simile): 9007

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: No

Funzione di illuminazione: Altro Tipo di illuminazione: Altro

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V Corrente nominale: 16,00 A Contatto di feedback: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

• Interruttore della lavatrice: Sì

Larghezza dell'apparecchio: 22,20 mm Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm Profondità dell'apparecchio: 43,50 mm

Profondità di incasso: 33,00 mm

### Marchi

00. Marcatura CE - UE

01. Marchio IMQ - Italia (download)

14. Marchio TSE - Turchia

29. Marchio QCERT - Colombia

- 31. Marchio TISI Tailandia
- 37. Marcatura CMIM Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico (download)

• 99. Direttiva RAEE (download)

### Imballi



**Codice** 8007352600751 **Q.tà** 1 NR

**Dim.** 5,1x2,8x5,3 [cm]

**eso** 55,4 [g]



**Codice** 8007352601079

**Q.tà** 20 NR

**Dim.** 27x11,6x6 [cm] **Peso** 1.174 [g]

### Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.