



## ARKÉ: Presa 2P+T 16A P17/11 Metal

**19203.M**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Preso 2P+T 16A P17/11 Metal

Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, Metal

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

50 NR



Potrebbe interessarti anche




[19593.M - Attuatore  
connesso IoT 16A Metal](#)


### Video

- [Arké abita il tuo tempo](#)


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa di corrente
- **Tipologia:** Tipo italiano Bipasso
- **Numero di unità:** 1
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Numero di prese commutabili:** 0
- **Stampa/marcatura:** Senza
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Con protezione dal contatto incrementata:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Colore:** Alluminio
- **Codice RAL (simile):** 9007
- **Colore metallizzato:** No
- **Trasparente:** No
- **Bloccabile:** No
- **Meccanismo di espulsione:** No
- **Montaggio isolato:** No
- **Con illuminazione funzionale:** No
- **Con illuminazione di orientamento:** No
- **Sovratensore:** No
- **Protezione da corrente di guasto:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Con funzione loop:** No
- **Con interruttore on/off:** No
- **Inserto centrale ruotato:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP20
- **Resistenza agli urti:** Altro
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 34,50 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 50. Product Environm. Profile
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi




**Codice** 8007352595705  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 29,8 [g]



**Codice** 8007352595712  
**Q.tà** 50 NR  
**Dim.** 21,6x11,6x14,3 [cm]  
**Peso** 1.604 [g]



**Codice** 8007352595729  
**Q.tà** 500 NR  
**Dim.** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Peso** 16.041 [g]



**Codice** 8007352613386  
**Q.tà** 10.500 NR  
**Dim.** 120x80x103 [cm]  
**Peso** 353.010 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).